ROUNDO R6-S

RINGVALS
SECTION BENDER



SPECIFICATION

Lagernummer	Stock Number	180432
Serienummer	Serial number	986886
Kapacitet böjmotstånd	Capacity bendingresistance:	100cm³
Rullarnas diameter	Rolldiameter:	460mm
Axlarnas diameter Över/Undre	Shaft dia Over/Lower:	180/160mm
Hastighet	Speed:	0-7m/min
Kapacitet vinkeljärn högkant	Capacity angle iron hard way:	150x150x16mm
Plattjärn högkant	Flat iron :	
Plattjärn liggande	Flatiron easy way:	250x40mm
Rundjärn ø1000mm	Roundbar ø1000mm:	ø100mm
Balk	Beam:	IPE300, HEA180, UPN 300x100
Motor	Motor:	15kW
Årsmodell	Manufacturingyear:	1998
Längd	Length:	2400mm
Bredd	Width:	2000mm
Höjd	Height:	1600mm
Vikt	Weight:	7800kg

Denna info är upprättad efter bästa förmåga, men är inte bindande i detalj. Köpare ombeds kontrollera viktiga tekniska data och är ansvarig för att gällande säkerhetskrav uppfylles.
This info is to the best of our knowledge, but is not binding in detail. Buyers are responsible to ensure machines comply with local safety regulations.

INFORMATION

- DRO for position of lower rolls
- Infinity variable speed for rolls position & rotation
- Hydraulic movement of guide rolls in/out & up/down



Denna info är upprättad efter bästa förmåga, men är inte bindande i detalj. Köpare ombeds kontrollera viktiga tekniska data och är ansvarig för att gällande säkerhetskrav uppfylles.
This info is to the best of our knowledge, but is not binding in detail. Buyers are responsible to ensure machines comply with local safety regulations.







Denna info är upprättad efter bästa förmåga, men är inte bindande i detalj. Köpare ombeds kontrollera viktiga tekniska data och är ansvarig för att gällande säkerhetskrav uppfylles.
This info is to the best of our knowledge, but is not binding in detail. Buyers are responsible to ensure machines comply with local safety regulations.