

NYBERG & WESTERBERG RSM 6 NN

RUNDSLIPMASKIN
CYLINDRICAL GRINDER



Denna info är upprättad efter bästa förmåga, men är inte bindande i detalj. Köpare ombeds kontrollera viktiga tekniska data och är ansvarig för att gällande säkerhetskrav uppfylles.
This info is to the best of our knowledge, but is not binding in detail. Buyers are responsible to ensure machines comply with local safety regulations.

SPECIFICATION

Lagernummer	Stock Number	140255
Serienummer	Serial number	6.74-025
Dubbhöjd	Center height:	135 mm
Slipdiameter	Grinding diameter:	260 mm
Dubbavstånd	Center distance:	450 mm
Bordshastighet	Table speed:	0-6 m/s
Tvärmatning	Cross feed:	0,005-0,1 mm/s
Arbetsdockans hastighet	Workhead speed:	40-500 rpm
Spindelvarvtal	Spindle speed:	1550 rpm
Innerslipspindel	Internal spindle:	18000 rpm
Slipskiva	Grinding wheel:	400x76x127 mm
Bordet Vridbart	Table swivel:	Â±8,5 deg
Arbetsdockan vridbar	Workhead swivel:	Â±90 deg
Slipdockan vridbar	Work head swivel:	Â±45 deg
Kona i arbetsdockan	Work head taper:	Mk4
Spindelmotor	Spindle motor:	5,5 kW
Längd	Length:	2615 mm
Bredd	Width:	1220 mm
Höjd	Height:	1400 mm
Vikt	Weight:	2400 kg



Denna info är upprättad efter bästa förmåga, men är inte bindande i detalj. Köpare ombeds kontrollera viktiga tekniska data och är ansvarig för att gällande säkerhetskrav uppfylls.
This info is to the best of our knowledge, but is not binding in detail. Buyers are responsible to ensure machines comply with local safety regulations.