

DIMECO 500MM OPTI-MASTER COIL FEEDING LINE

BANDMATNINGSLINJE
COIL FEED LINE



SPECIFICATION

Lagernummer	Stock Number	180407
Serienummer	Serial number	43767
Haspel	Decoiler:	Dimeco 2371CFMA/44
Coilvikt	Coil weight:	3000kg
Bandbredd	Coilwidth:	435/595mm
Hydraulmotor ETC	Hydraulic motor ETC:	
Centrumdiameter hydraulisk	Centre diameter hydraulic:	ø390-525mm
Coildiameter	Coildiameter:	ø1400mm
Vikt	Weight:	1500kg
	:	
Riktverk	Straightener:	Dimeco 1676D/VV
Bandbredd	Width:	500mm
Plåttjocklek	Thickness:	0,8-4,2mm
Antal riktvalsar	No of straighteningrolls:	7pcs. ø80mm
Antal drivvalsar	No of Powered rolls:	4pcs. ø80mm
Vikt	Weight:	1400kg
	:	
Matarverk	Feeder:	1125 Opti-Master
Bandbredd	workingwidth:	510mm
Plåttjocklek	Thickness:	5,5mm
Max tväryta	Max area:	3000mm ²
Valsdiameter	Rolldiameter:	ø125mm
Årsmodell	Manufacturingyear:	2006

INFORMATION

- ETC hydraulic loaing of coil
- B3M hydraulic inlet peeler
- BGV outlet basket to adjust the exact outgoing radius of strip.
- BP59 Pneumatic pressure arm
- GRS adjustable strip guiding
- TSF-H articulated threading table for easy strip insertion





Denna info är upprättad efter bästa förmåga, men är inte bindande i detalj. Köpare ombeds kontrollera viktiga tekniska data och är ansvarig för att gällande säkerhetskrav uppfylles.
This info is to the best of our knowledge, but is not binding in detail. Buyers are responsible to ensure machines comply with local safety regulations.



