

# OKUMA MAC TURN 30 OSP-U100L

FLEROPERATIONS SVARV CNC  
LATHES SUPPORT-, CNC- & VERTICAL-




## SPECIFIKATION

Lagernummer	Stock Number	010812
Serienummer	Serial number	0116
Svarvdiameter	Turningdiameter:	500mm
Svarvlängd	Turninglength:	1020mm
Spindelgenomgång	Spindlebore:	62mm
Spindelvarvtal	Spindlespeed:	45-4500rpm
Verktygsväxlare	ATC:	80pos.
Frässpindel varvtal	Milling spindlespeed:	6000rpm
Kona i frässpindel	Taper in milling spindle:	BT40
Årsmodell	Manufacturingyear:	2002
Längd	Length:	5310mm
Bredd	Width:	2615mm
Höjd	Height:	2800mm
Vikt	Weight:	13500kg

## INFORMATION


- Bearbetningstid: 12890h, Skärtid: 7080h



Denna info är upprättad efter bästa förmåga, men är inte bindande i detalj. Köpare ombeds kontrollera viktiga tekniska data och är ansvarig för att gällande säkerhetskrav uppfylles.  
This info is to the best of our knowledge, but is not binding in detail. Buyers are responsible to ensure machines comply with local safety regulations.



Denna info är upprättad efter bästa förmåga, men är inte bindande i detalj. Köpare ombeds kontrollera viktiga tekniska data och är ansvarig för att gällande säkerhetskrav uppfylles.  
This info is to the best of our knowledge, but is not binding in detail. Buyers are responsible to ensure machines comply with local safety regulations.



Denna info är upprättad efter bästa förmåga, men är inte bindande i detalj. Köpare ombeds kontrollera viktiga tekniska data och är ansvarig för att gällande säkerhetskrav uppfylles.  
This info is to the best of our knowledge, but is not binding in detail. Buyers are responsible to ensure machines comply with local safety regulations.



Denna info är upprättad efter bästa förmåga, men är inte bindande i detalj. Köpare ombeds kontrollera viktiga tekniska data och är ansvarig för att gällande säkerhetskrav uppfylles.  
This info is to the best of our knowledge, but is not binding in detail. Buyers are responsible to ensure machines comply with local safety regulations.

