

TOS SU 100X4000

SUPPORTSVARV
HEAVY DUTY LATHE



SPECIFIKATION

Lagernummer	Stock Number	010815
Serienummer	Serial number	0443727
Svarvdiameter över bädd	Swing over bed:	ø1050mm
Svarvdiameter över tvärslid	Swing over crossslide:	ø750mm
Dubbavstånd	Center distance:	4000mm
Spindelborrning	Spindlebore:	ø102mm
Spindelvarvtal	Spindle speed:	2,24-450rpm
Matning	Feed:	0,083-28mm/r
Arbetsstyckevikt mellan dubb	Workpiece weight between centers:	5000kg
Arbetsstyckevikt med stödlager	Workpiece weight with steady:	6000kg
Spindelmotor	Spindlemotor:	22kW
Årsmodell	Manufacturingyear:	
Längd	Length:	6680mm
Bredd	Width:	1990mm
Höjd	Height:	1500mm
Vikt	Weight:	9300kg

INFORMATION

- 2 Stödlager
- Motoriserad dubbdocka
- Heidenhain Digital





Denna info är upprättad efter bästa förmåga, men är inte bindande i detalj. Köpare ombeds kontrollera viktiga tekniska data och är ansvarig för att gällande säkerhetskrav uppfylles.
This info is to the best of our knowledge, but is not binding in detail. Buyers are responsible to ensure machines comply with local safety regulations.



Denna info är upprättad efter bästa förmåga, men är inte bindande i detalj. Köpare ombeds kontrollera viktiga tekniska data och är ansvarig för att gällande säkerhetskrav uppfylles.
This info is to the best of our knowledge, but is not binding in detail. Buyers are responsible to ensure machines comply with local safety regulations.