

YCM TCV2000A

VERTIKAL FLEROPERATIONSMASKIN
VERTICAL MACHINING CENTER



SPECIFIKATION

Lagernummer	Stock Number	060849
Längdrörelse	Longd. travel:	2000mm
Tvårrörelse	Crosstravel:	520mm
Vertikalrörelse	Vertical travel:	540mm
Bord	Table:	2500x520mm
Bordbelastning	Table load:	2000kg
Spindelvarvtal	Spindlespeed:	60-12000rpm
Spindelkona	Spindle taper:	BBT40
Verktgysväxlare	ATC:	30pos.
Effektbehov	Powersupply:	53kVA
Årsmodell	Manufacturingyear:	2012.09
Längd	Length:	4650mm
Bredd	Width:	3235mm
Höjd	Height:	2845mm
Vikt	Weight:	13300kg

INFORMATION

- Fanuc MXR-200FB styrsystem
- Runtime: 3060h
- Hård & mjukvara för pendelkörning 2x650mm

Denna info är upprättad efter bästa förmåga, men är inte bindande i detalj. Köpare ombeds kontrollera viktiga tekniska data och är ansvarig för att gällande säkerhetskrav uppfylles.
This info is to the best of our knowledge, but is not binding in detail. Buyers are responsible to ensure machines comply with local safety regulations.



Denna info är upprättad efter bästa förmåga, men är inte bindande i detalj. Köpare ombeds kontrollera viktiga tekniska data och är ansvarig för att gällande säkerhetskrav uppfylles.
This info is to the best of our knowledge, but is not binding in detail. Buyers are responsible to ensure machines comply with local safety regulations.



Denna info är upprättad efter bästa förmåga, men är inte bindande i detalj. Köpare ombeds kontrollera viktiga tekniska data och är ansvarig för att gällande säkerhetskrav uppfylles.
This info is to the best of our knowledge, but is not binding in detail. Buyers are responsible to ensure machines comply with local safety regulations.



