ARBOGA 2608M

PELARBORRMASKIN
COLUMN DRILLING MACHINE

SPECIFIKATION

Lagernummer	Stock Number	080368
Serienummer	Serial number	400473
Borrkapacitet i stål	Capacity in steel:	25mm
Pinolrörelse	Quilltravel:	130mm
Spindelkona	Spindle taper:	MT3
Spindelvarvtal	Spindlespeed:	105-2900rpm
Matning	Feed:	0,10-0,30mm/r
Bord	Table:	500x400mm
Avstånd spindel-bord max	Distance spindle-table max:	830mm
Avstånd pelare-spindelcentrum	Distance column-spindlecentre:	255mm
Motor	Motor:	0,65/0,9kW
Längd	Length:	500mm
Bredd	Width:	600mm
Höjd	Height:	1820mm
Vikt	Weight:	200kg
Årsmodell	Manufacturingyear:	2009

INFORMATION

- Som ny

Denna info är upprättad efter bästa förmåga, men är inte bindande i detalj. Köpare ombeds kontrollera viktiga tekniska data och är ansvarig för att gällande säkerhetskrav uppfylles.
This info is to the best of our knowledge, but is not binding in detail. Buyers are responsible to ensure machines comply with local safety regulations.

Denna info är upprättad efter bästa förmåga, men är inte bindande i detalj. Köpare ombeds kontrollera viktiga tekniska data och är ansvarig för att gällande säkerhetskrav uppfylles.
This info is to the best of our knowledge, but is not binding in detail. Buyers are responsible to ensure machines comply with local safety regulations.

Denna info är upprättad efter bästa förmåga, men är inte bindande i detalj. Köpare ombeds kontrollera viktiga tekniska data och är ansvarig för att gällande säkerhetskrav uppfylles.
This info is to the best of our knowledge, but is not binding in detail. Buyers are responsible to ensure machines comply with local safety regulations.