LINDEMAN 1000TON

KANTPRESS
PRESSBREAK



SPECIFIKATION

Lagernummer	Stock Number	160044
Kapacitet	Capacity:	1000 ton
Arbetslängd	Working length:	3300 mm
Avstånd mellan gavlar	Distance between uprights:	1680 mm
Gap	Gap:	800 mm
Bord	Table:	3300x450 mm
Snabbtransport	Rapid traverse:	22 mm/s
Arbetshastighet	Working speed:	1 mm/s
Returhastighet	Return speed:	47 mm/s
Oljetank	Oil tank:	3600 l
Vikt	Weight:	60 ton

INFORMATION

Underverktyg: 25, 64, 100 & 160mm bredd Öververktyg typ: OV31, OV32 & OV33

Denna info är upprättad efter bästa förmåga, men är inte bindande i detalj. Köpare ombeds kontrollera viktiga tekniska data och är ansvarig för att gällande säkerhetskrav uppfylles.
This info is to the best of our knowledge, but is not binding in detail. Buyers are responsible to ensure machines comply with local safety regulations.







Denna info är upprättad efter bästa förmåga, men är inte bindande i detalj. Köpare ombeds kontrollera viktiga tekniska data och är ansvarig för att gällande säkerhetskrav uppfylles.
This info is to the best of our knowledge, but is not binding in detail. Buyers are responsible to ensure machines comply with local safety regulations.





Denna info är upprättad efter bästa förmåga, men är inte bindande i detalj. Köpare ombeds kontrollera viktiga tekniska data och är ansvarig för att gällande säkerhetskrav uppfylles.
This info is to the best of our knowledge, but is not binding in detail. Buyers are responsible to ensure machines comply with local safety regulations.