

VDF BOEHRINGER DUE800

SUPPORTSVART
SUPPORT LATHE



SPECIFIKATION

Lagernummer	Stock Number	010779
Serienummer	Serial number	1042 4162 07
Svarvdiameter över bädd	Swing over bed:	ø1010mm
Svarvdiameter över tvärslid	Swing over crossslide:	ø710mm
Spindelbörning	Spindlebore:	ø128mm
Dubbavstånd	Centre distance:	3000mm
Spindelvarvtal	Spindlespeed:	7,1-1400rpm
Spindelnos	Spindlenose:	DIN 55022 size 11
Längdmatning	Longd. feed:	0,063-56mm/r
Tvärmatning	Crossfeed:	0,032-28mm/r
Gängor mm	Threads metric:	0,5-448mm
Gängor tum	Threads Inch:	56-0,0625/"
Spindelmotor	Spindlemotor:	30kW
Årsmodell	Manufacturingyear:	1990
Längd	Length:	6210mm
Bredd	Width:	1985mm
Höjd	Height:	1620mm
Vikt	Weight:	11ton


Denna info är upprättad efter bästa förmåga, men är inte bindande i detalj. Köpare ombeds kontrollera viktiga tekniska data och är ansvarig för att gällande säkerhetskrav uppfylles.
This info is to the best of our knowledge, but is not binding in detail. Buyers are responsible to ensure machines comply with local safety regulations.

INFORMATION

- Stödlager
- 3-axlig digital
- Toppslidmatning



Denna info är upprättad efter bästa förmåga, men är inte bindande i detalj. Köpare ombeds kontrollera viktiga tekniska data och är ansvarig för att gällande säkerhetskrav uppfylls.
This info is to the best of our knowledge, but is not binding in detail. Buyers are responsible to ensure machines comply with local safety regulations.



Denna info är upprättad efter bästa förmåga, men är inte bindande i detalj. Köpare ombeds kontrollera viktiga tekniska data och är ansvarig för att gällande säkerhetskrav uppfylles.
This info is to the best of our knowledge, but is not binding in detail. Buyers are responsible to ensure machines comply with local safety regulations.



Denna info är upprättad efter bästa förmåga, men är inte bindande i detalj. Köpare ombeds kontrollera viktiga tekniska data och är ansvarig för att gällande säkerhetskrav uppfylles.
This info is to the best of our knowledge, but is not binding in detail. Buyers are responsible to ensure machines comply with local safety regulations.

