

# GUIFIL CCS 30-110 DELEM DA65

KANTPRESS CNC  
PRESSBREAK CNC



## SPECIFIKATION

Lagernummer	Stock Number	160072
Serienummer	Serial number	086.00121
Presskraft	Capacity:	110 ton
Arbetsbredd	Working width:	3075 mm
Avstånd mellan gavlar	Distance between uprights:	2560 mm
Slaglängd	Stroke:	150 mm
Max öppning utan verktyg	Max daylight without tools:	375 mm
Gapdjup	Gad depth:	250 mm
Arbets hastighet	Working speed:	0-10 mm/s
Snabbtransport	Rapid traverse:	100 mm/s
Motor	Motor:	7,5 kW
Årsmodell	Manufacturing year:	1998
Längd	Length:	3635 mm
Bredd	Width:	2070mm
Höjd	Height:	2495 mm
Vikt	Weight:	9400 kg

## INFORMATION

Bockhjälp, Wila Bombering, Y1 & Y2, X1 & X2, Z1 & Z2, R och bockhjälp. Bockhjälpen har höjdjustering 45mm, max plåt: 2000x1250x2mm/arm

Denna info är upprättad efter bästa förmåga, men är inte bindande i detalj. Köpare ombeds kontrollera viktiga tekniska data och är ansvarig för att gällande säkerhetskrav uppfylls.  
This info is to the best of our knowledge, but is not binding in detail. Buyers are responsible to ensure machines comply with local safety regulations.



Denna info är upprättad efter bästa förmåga, men är inte bindande i detalj. Köpare ombeds kontrollera viktiga tekniska data och är ansvarig för att gällande säkerhetskrav uppfylles.  
This info is to the best of our knowledge, but is not binding in detail. Buyers are responsible to ensure machines comply with local safety regulations.



Denna info är upprättad efter bästa förmåga, men är inte bindande i detalj. Köpare ombeds kontrollera viktiga tekniska data och är ansvarig för att gällande säkerhetskrav uppfylles.  
This info is to the best of our knowledge, but is not binding in detail. Buyers are responsible to ensure machines comply with local safety regulations.