

FRÖMAG COMBI RAPIDA D 125/1500

HYVEL-, STICK- & DRAGBROTSMASKINER
SHAPING, SLOTTING AND BROACHING MACHINES



SPECIFIKATION

Lagernummer	Stock Number	290551
Serienummer	Serial number	Akk91339ASK1748
Kilspårsbredd	Keyseat width:	3-125 mm
Kilspårslängd	Key seat length:	1500 mm
Slaglängd	Stroke:	1500 mm
Dragkraft	Capacity:	70 ton
Bord	Table:	280x320 mm
Hål i bord	Table bore:	100 mm
Mottagarens slaglängd	Tool transporter stroke:	600 mm
Hastighet	Speed:	2-20 m/min
Returhastighet	Return speed:	40 m/min
Bordsbelastning	Table load:	35 ton
Brotstdiameter	Broach diameter:	90 mm
Årsmodell	Manufacturing year:	1980
Effektbehov	Power supply:	6,1 kW
Huvudmotor	Mainmotor:	5,5 kW
Längd	Length:	830 mm
Bredd	Width:	1220 mm
Höjd	Height:	1110+2900 mm

Denna info är upprättad efter bästa förmåga, men är inte bindande i detalj. Köpare ombeds kontrollera viktiga tekniska data och är ansvarig för att gällande säkerhetskrav uppfylles.
This info is to the best of our knowledge, but is not binding in detail. Buyers are responsible to ensure machines comply with local safety regulations.

INFORMATION

Verktygstransportör, spåntransportör samt utsug. Verktyg se Stock No: 290552





Denna info är upprättad efter bästa förmåga, men är inte bindande i detalj. Köpare ombeds kontrollera viktiga tekniska data och är ansvarig för att gällande säkerhetskrav uppfylls.
This info is to the best of our knowledge, but is not binding in detail. Buyers are responsible to ensure machines comply with local safety regulations.